


ZMADTO

Suministro integral de tableros de construcción y muebles



Actualmente estamos buscando agente de América del norte, América del sur, Europa y otras regiones. Bienvenidos uniéndose a nosotros.



Hacer negocios más fácil con nuestra ayuda.
JV company of ADTO

CHANGSHA ZMADTO MADERA CONTRACHAPADA CO., LTD

Company address: Mingcheng Building, No.46 Renmin East Road, Changsha, Hunan,China

Factory Add-1: ZuogeVillage, Wenan County,Langfang City, Hebei Province, China

Factory Add-2: Zhubao Industry, Park, Lanshan, District, Linyi City, Shandong Province, China

Tel: +86(0731)82810249 E-mail: info@zmadto.com

Website: www.adtomall.com www.zmadto.com

CHANGSHA ZMADTO PLYWOOD CO., LTD
CHANGSHA ZMADTO MADERA CONTRACHAPADA CO., LTD

CATÁLOGO



- 01 PERFIL DE LA EMPRESA
- 02 HISTORIA COOPERATIVA
- 03 MADERA CONTRACHAPADA CON REVESTIMIENTO/
NEGRO FILM A FRENTE CONTRACHAPADO
- 04 FINLANDIA DYNEA FILM A FRENTE CONTRACHAPADO
- 05 FORMPLY F11 F14 F17 F22 F27 SOLUCIONES DE ENCOFRADO
- 06 ANTIDESLIZANTE/ MALLA DE ALAMBRE
FILM A FRENTE CONTRACHAPADO
- 07 CONTRACHAPADO CON REVESTIMIENTO DE PELÍCULA DE PP
- 08 MADERA CONTRACHAPADA CO REVESTIMIENTO
DE PELÍCULA CIRCULAR/ CILÍNDRICA/ FLEXIBLE
- 09 MADERA CONTRACHAPADA CON ESTRUCTURA
DE ACERO/ PANEL DE PVC CON MARCO DE ACERO
- 10 SISTEMA DE ENCOFRADO CON ESTRUCTURA DE ACERO
- 11 TABLERO DE CONSTRUCCIÓN HUECO DE PP
- 12 TABLERO DE PVC
- 13 MADERA CONTRACHAPADA AMARILLA DE TRES CAPAS
- 14 CONTRACHAPADO ROJO
- 15 H20 PERFIL DOBLE T DE MADERA
- 16 TABLERO DE NIVEL OSHA
- 17 OSB
- 18 MADERA CONTRACHAPADA COMERCIAL
- 19 JAS F4 ESTRELLA CONTRACHAPADO ESTRUCTURAL
- 20 CONTRACHAPADO MARINO LAMINADO CON MELAMINA
- 21 LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN/HPL
- 22 TABLERO MDF CRUDO
- 23 TABLERO MDF MELAMINA
- 24 TABLERO DE PARTÍCULAS/AGLOMERADO CRUDO
- 25 TABLERO DE PARTÍCULAS/AGLOMERADO DE MELAMINA
- 26 PUERTA DE GABINETE MODULAR
- 27 TABLERO DE BLOQUES
- 28 TABLERO DE MADERA MACIZO/ FINGER JOINT
MADERA CONTRACHAPADA DE PINO
- 29 CHAPADO DE CANTOS DE PVC – HARDWARE DE MUEBLE
- 30 PUERTA DE MADERA
- 31 PANEL DE PARED DE WPC
- 33 ESPECTÁCULO DE FÁBRICA
- 34 PROCESO DE PRODUCCIÓN
- 35 MUESTRA DE IMAGEN DEL PROYECTO
- 36 INFORME DE HONOR & PRUEBA



Historia Cooperativa



PERFIL DE LA EMPRESA

Changsha ZMADTO Plywood Co. Ltd es la filiar del ADTO Grupo, tiene como objetivo proporcionar una solución integral para toda la industria de muebles o construcción. Nosotros ZMADTO Plywood estamos encargados de producir contrachapado de construcción y productos relacionados con la madera para atender todos los requisitos de construcción. Nuestra línea de producción consiste en madera contrachapada al aire libre que es madera contrachapada revestida con película, y contrachapado de interior que incluye todo tipo de contrachapado comercial, decorativo y de muebles.

Nuestra fábrica está establecida en 1993 y cubre un área de 240000 metros cuadrados con una producción diaria promedio de más que 30000 pcs contrachapados. Ahora contamos con más que 600 empleados, incluido más de 500 trabajadores de fábrica y 35 gerentes técnicos profesionales, casi 100 equipos de venta y operaciones. Además, la fábrica tiene más de 200 equipo avanzado con la producción anual 600000m de todos los productos de madera. Después de años de desarrollo continuo, se ha convertido en una compañía líder de industria internacional de encofrados de madera y ha exportado a más de 20 países alrededor del mundo.

In Oct 2023

Transformación y actualización de ZMADTO, toma el camino del desarrollo de marca

In Oct 2024

ampliar y desarrollar activamente los agentes regionales.

In Oct 2018

Establecido como subsidiaria para centrarse en negocios en el extranjero

In Oct 2012

La empresa ganó el premio de Empresa nacional calificada de encofrado.

In Jan 2011

Promovida a la Unidad de vicepresidente de la asociación de encofrados de China

In Oct 2009

Promovida a la Unidad del director ejecutivo de la asociación de encofrados de China

In Nov 2008

La empresa ganó el título de Excelente empresa de encofrado de China

In 2004-2007

La empresa ganó el premio de Empresa de crédito de materiales de construcción de servicio de 3A calidad

In Oct 2002

La fábrica pasó la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001:2000

In Oct 1993

La fábrica estableció.



ZMADTO-FFP-A1

MADERA CONTRACHAPADA CON REVESTIMIENTO/ NEGRO FILM A FRENTE CONTRACHAPADO

Detalles del tamaño:

Tamaño: 1830x915; 2440x1220; 2500x1250mm o personalizado

Espesor: 12-25mm



Detalles:

- Materiales Principales: Finger Joint, Álamo, Eucalyptus (madera dura), Brich
- Pegamento: WBP, melamine, fenólico
- Una vez presionado o dos veces presionado
- Ligero, adecuada para edificios de alta altura y la construcción de puente
- Resistente a la corrosión: Sin contaminación al superficie del cemento
- Buena resistencia al tiempo, resistente a la temperatura de -10°C ~ 50°C
- Se puede serrar y clavar, alta resistencia, se puede utilizar más de 15 veces



ZMADTO-FFP-A2

FINLANDIA DYNEA FILM A FRENTE CONTRACHAPADO

Detalles del tamaño:

Tamaño: 1830x915; 2440x1220; 2500x1250mm o personalizado

Espesor: 7-21mm



Detalles:

-
-
- Materiales Principales: Álamo, Eucalyptus (madera dura), Combi, Brich
- Dos veces presionado o tres veces presionado
- Se puede hervir hasta 72 horas
Alta resistencia, buena dureza y no es fácil deformarse
- Adecuado para el sostén del acero y aluminio encofrado, planta de energía nuclear, proyectos de túneles puente, terminal de aeropuerto, etc.
Se adapta fácilmente a varias condiciones climáticas, apropiado para los proyectos de todo tipo de construcciones de altos estándares y altos requisitos.





ZMADTO-F17-A3

FORMPLY F11 F14 F17 F22 F27 SOLUCIONES DE ENCOFRADO

Detalles del tamaño:

Tamaño: 600x1800; 600x2400; 1200x1800mm;
1200x2400mm o personalizado

Espesor: 17mm



Detalles:

- Materiales: Eucalyptus (madera dura), Combi, Brich
- Tres veces presionado
- Film: Marrón, Negro (cara mate o brillante para elegir), borde gris pintado
- AS6669: 2016, AS/NZS2098.4:2006(R2016)
- Clase de Emisión de Formaldehído: supre E0
- Adhesivo: Grado Exterior, Enlace fenólico
- Aplicación: Encofrado convencional o de sistema, Ingeniería civil de alta resistencia, Aplicación minera, Forma de salto, Cubiertas prefabricadas, Paneles inclinable



ZMADTO-NSF-A4

ANTIDESLIZANTE/ MALLA DE ALAMBRE FILM A FRENTE CONTRACHAPADO

Detalles del tamaño:


Tamaño: 2440x1220mm o personalizado

Espesor: 12mm 15mm 18mm 21mm 27mm 30mm o personalizado



Detalles:

- Materiales: Álamo, Brich, Eucalyptus, Combi, Madera mixta, Pino, etc.
- Dos veces presionado o tres veces presionado
- Origen de la madera: madera importada (Marca Dynea o Marca Stora Enso) / film local chino
- Alta durabilidad, Respetuoso del medio ambiente, impermeable wbp, alta resistencia al desgaste, patrón decorativo etc.
- Aplicación: placa de escenario, tablero de estante, tablero de la nave, tablero de altavoz, tabla de carro, tribuna, placa de puente, partición del ático, tablero de caja de aire, pedales antideslizantes para andamios, carpa de suelo para carrito de supermercado comercial, tablero de barco antideslizante de doble cara, vallado estable antideslizante, accesorios antideslizantes para equipos mecánicos





ZMADTO-PFF-A5

CONTRACHAPADO CON REVESTIMIENTO DE PELÍCULA DE PP

Detalles del tamaño:


Tamaño: 1830x915; 2440x1220; 2500x1250mm o personalizado

Espesor: 12-25mm or Customized



Detalles:

- Materiales: álamo, eucalyptus(madera dura), combi, brich
- Dos veces presionado
- Al verter hormigón, no necesita cepillar el agente desmoldante de su superficie, se puede liberar fácilmente.
- Puede soportar temperaturas -40°C ~ 100°C
- Se usa ampliamente en presa, planta de energía nuclear, puentes, túneles, aeropuerto, estadio, etc. También adecuada para barandillas de ingeniería y paquetes de equipos mecánicos especiales.



ZMADTO-CFF-A6

MADERA CONTRACHAPADA CO REVESTIMIENTO DE PELÍCULA CIRCULAR/ CILÍNDRICA/ FLEXIBLE

Detalles del tamaño:

Tamaño de formato: Diámetro 300mm(abarcado) x longitud 2400mm (abarcado)

Diámetro 1200mm (abarcado) x longitud 2400(abarcado)

Espesor: 15-21mm o personalizado



Detalles:

- Núcleo: brich/ álamo
- Pegamento: WBP/ Melamine
- Alta resistencia, peso ligero y fuerte rendimiento impermeable
- Aplicado para todo tipo de edificación civil o comercial, como puentes, edificios de estilo europeo, hospital, gasolinera, etc.





ZMADTO-SPP-A7

MADERA CONTRACHAPADA CON ESTRUCTURA DE ACERO/ PANEL DE PVC CON MARCO DE ACERO

Detalles:

Tamaño de formato: 300x1200mm; 600x1200mm, 3000x1200mm o personalizado

Espesor de contrachapado/ PVC: 12mm

Materiales: (1) 45# acero o Q234 + contrachapado
(2) 45# acero o Q235 + panel de PVC

Color: azul/ amarillo o personalizado

Ventajas:

- Diseñado para formar paredes rectas y radiales
- No se requieren herramientas especiales – solo un martillo
- La forma más económica, más versátil y más eficiente de formar hormigón.
- Aplicado para todo tipo de edificación civil o comercial, como puentes, edificios de estilo europeo, hospital, gasolinera, etc.



ZMADTO-SFF-A8

SISTEMA DE ENCOFRADO CON ESTRUCTURA DE ACERO

Detalles:

- Alta capacidad de carga hasta 90KN/sq.M
- Larga vida reutilizable hasta 7 años (panel frontal 30 veces reutilizable)
- Fácil montaje y desmontaje: 80% trabajo ahorrado y más rápido
- Eliminación mínima de materiales y residuos



Soluciones de encofrado ultraeficientes

La erección de encofrado super rápido, Tasa promedio: una persona 100m²/día, configuración completa del formulario de columna en 20 minutos.

ZMADTO-PP-A9

TABLERO DE CONSTRUCCIÓN HUECO DE PP

Detalles del tamaño:

Tamaño del formato: 2440 x 1220 o personalizado

Grosor: 10 mm-22 mm


Color: gris blanco, gris negro

Orificio: redondo y cuadrado



Detalles:

- **Materiales:** polipropileno (PP)
- **Construcción conveniente:** alta resistencia, peso ligero, fuerte resistencia al impacto Grande, se puede serrar, cepillar, clavar
- **Altos tiempos de rotación:** 30-50 veces
- Rápida velocidad de desmoldeo
- Fácil de limpiar y mantener



ZMADTO-PVC-A10

TABLERO DE PVC

Detalles del tamaño:

Tamaño del formato: 2440 x 1220 o personalizado


Grosor: 8 mm-22 mm

Color: gris blanco, gris negro u otros colores



Detalles:

- **Materiales:** polvo de PVC + polvo de calcio + otros
- **Uso:** cartelera o encofrado de hormigón
- **Altos tiempos de rotación:** 50-60 veces
- **Característica:** impermeable, colorido, fácil de cortar
- Se puede clavar, atornillar, serrar y perforar fácilmente





13

ONE STOP SUPPLY CONSTRUCTION BOARDS & FURNITURE BOARDS.
ZMADTO PLYWOOD

Construction Film Faced
Plywood Qualified Supplier
ZMADTO

ZMADTO-THREE PLY-A11

MADERA CONTRACHAPADA AMARILLA DE TRES CAPAS

Detalles del tamaño:

TAMAÑO: 500* 1000/1500/1970/2000/2500/3000 mm
GROSOR: 21 MM / 27 mm



Detalles:

- **Material:** pino radiata
- **TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:** RECUBRIMIENTO DE PINTURA UV Y WBP
- **CAPAS:** 3 CAPAS (CAPA)
- **ADHESIVO:** ADHESIVO DE FORMALDEHÍDO FENÓLICO, PEGAMENTO WBP, CLASE E0
- **CÍRCULO: VECES:** 25-30 VECES
- **USO:** CONSTRUCCIÓN/ENCOFRADO DE HORMIGÓN, PLANTILLA, MOLDE, ENCOFRADO



ZMADTO-RED PLY-A12

CONTRACHAPADO ROJO


Detalles del tamaño:

Tamaño del formato: 1830x915mm; 2440x1220mm
Grosor: 12-18 mm



Detalles:

- **Material principal:** eucalipto (madera dura)
- **Pegamento:** WBP, melamina, fenólico
- Prensado de una sola vez
- Peso ligero, adecuado para la construcción de edificios de gran altura y puentes
- Resistencia a la corrosión: no contamina la superficie del hormigón
- Buena resistencia a la intemperie, puede soportar temperaturas de -10°C ~ 50°C
- Se puede serrar, clavar, alta resistencia, se puede utilizar más de 5 a 10 veces



ZMADTO-WB-A13

H20 PERFIL DOBLE T DE MADERA

Detalles del tamaño:

Tamaño: brida 40x80mmxlongitud; web: 27x150mmx longitud; altura: 200mm
Longitud: 1m, 2m, 2.9m , 3.6m , 3.9m, 5.9m o personalizado



Detalles:

- **Materia prima:** pino LVL para la brida, contrachapado de pino para web
- **Pegamento:** 100% WBP pegamento fenólico
- **Densidad:** 5.0-6.0kg/M
- **Contenido de agua:** 5-12%
- **Largo:** 1-12M disponible
- **Pintura:** pintura amarilla a prueba de agua o según la petición
- **Uso:** encofrado
- **Característica:** alta estabilidad dimensional, larga vida útil
- Aplicación amplia en el sistema de encofrado a base de vigas, como encofrado de muro de corte, de losa o de columnas etc.



ZMADTO-LVL-A14

TABLERO DE NIVEL OSHA

Detalles:

- **Material del núcleo:** pino, pino radiata
- **Estándar:** OSHA, deber medio/ deber alto AS1577
- **Dimensiones:** Ancho: 225mm,230mm,235mm etc.
Espesor: 38mm, 42mm etc.
Longitud: 2m,3.9m,4m,6m,etc.
- **Pegamento:** Pegamento melanine, pegamento WBP, pegamento fenólico, etc.
- **Emisión de formaldehído:** E1, E2 etc.
- **Superficie:** lijado de superficies, chaflán de bordes
- **Pintura del cabo:** verde, amarillo o personalizado
- Borde biselado, logo y OSHA en relieve





ZMADTO-OSB-A15

OSB

Especificaciones:

Tamaño: 1220*2440mm o personalizado

Materiales: álamo, combi, pino

Pegamento: E0, E1, E2, WBP fenólico, WBP melamine

Application: entarimado, pared, techo, mueble, embalaje, construcción, estructural etc.



ZMADTO-CP-A16

MADERA CONTRACHAPADA COMERCIAL

Detalles:

- El tamaño se puede personalizar, alta resistencia al agua y a la corrosión, alta tasa de reutilización
- Fuerte resistencia a los golpes y no se daña fácilmente con el uso diario
- Se usa ampliamente en las industrias del embalaje de madera, de construcción y en el campo de muebles, etc.

Especificaciones:

Tamaño: 1220*2440mm, 1250*2500mm o personalizado

Materiales: álamo, combi, madera dura

Pegamento: E0, E1, E2 o otros

Grado: BB/ BB, BB/ CC, CC/CC, CC/DD, DD/EE, etc



Bingtangor Plywood



Okoume Plywood



Birch Plywood



Pencil Cedar Plywood



Marine Plywood



EV White Commercial Plywood



19

ZMADTO-F4SP-A17

JAS F4 ESTRELLA CONTRACHAPADO ESTRUCTURAL

Detalles:

- **Tamaño:** 910x1820mm; 1220x2440mm o personalizado
- **Espesor:** 2mm 3mm 6mm 9mm 12mm 15mm 18mm o personalizado
- **Materiales principales:** álamo
- **Acabado de superficie de tablero de chapa:** chapa de brich, tilo, álamo
- **Aplicación:** tableros estructurales para la construcción de edificios, panel de pared, piso, entarimado, muebles cortados por láser




ZMADTO-MLMP-A18

CONTRACHAPADO MARINO LAMINADO CON MELAMINA

Detalles:

- **Tamaño:** 1220x2440mm o personalizado
- **Espesor:** 2mm to 21mm o personalizado
- **Materiales de núcleo:** finger joint, álamo, pino combi, madera dura, brich
- **Tratamiento del superficie:** mate, texturizado, lustroso, brillante, liso, en relieve o mágico, PET sensación de la piel, PET alto brillo, UV, etc
- **Aplicación:** gabinete, armario, escritorio, mesa, hotel, hospital, decoración interior etc.





21

SUMINISTRO INTEGRAL DE TABLEROS DE CONSTRUCCIÓN Y MUEBLES
ZMADTO PLYWOOD

Construction Film Faced
Plywood Qualified Supplier
ZMADTO

22

ZMADTO-HPL-A19

LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN/HPL

Detalles rápidos:

- **Material:** álamo, eucalipto, combi, abedul, pino
- **Tamaño:** 1220 x 2440 mm o personalizado
- **Grosor:** 12 mm, hasta 25 mm
- **Materiales del núcleo:** álamo, combi de pino, madera dura, abedul
- **Tratamiento de la superficie:** texturizado, brillante, brillante, liso, en relieve o mágico, tacto de piel de PET, PET de alto brillo, UV, etc.
- **Aplicación:** gabinete, guardarropa, escritorio, mesa, hotel.



ZMADTO-MDF-A20

TABLERO MDF CRUDO

Detalles rápidos:

- **Tamaño del formato:** 1220x2440;1830x2745;1850x2500;2100x2800mm
- **Espesor:** 2 mm a 50 mm
- **Tipos:** MDF crudo, MR MDF, FR MDF, MDF negro, MDF de melamina
- **Color:** Crudo, grano de melamina, color sólido, PET,
- **Grado:** ENF/NAF/P2/ F4/E0/E1/E2






TABLERO MDF MELAMINA

Detalles rápidos:

- **Formato Tamaño:** 1220x2440; 1830x2745; 1850x2500; 2100x2800 mm
- **Grosor:** De 2 mm a 50 mm
- **Tipos:** MDF crudo, MDF MR, MDF FR, MDF negro, MDF melaminizado
- **Color:** Crudo, melaminizado, color sólido, PET
- **Grado:** ENF/NAF/P2/ F4/E0/E1/E2



ZMADTO-PB-A21

TABLERO DE PARTÍCULAS/AGLOMERADO CRUDO

Especificaciones:

- **Formato:** 1220x2440; 1220x2745, 1220x3050 mm o personalizado.
- **Grosor:** de 9 mm a 50 mm
- **Tipos:** Tablero de partículas liso, tablero de partículas MR, tablero de partículas de melamina
- **Color:** Crudo, veta de melamina, color sólido
- **Grado:** ENF/NAF/P2/F4/E0/E1/E2





TABLERO DE PARTÍCULAS/AGLOMERADO DE MELAMINA

Especificaciones:

- **Tamaño:** 1220 x 2440 mm; 1220 x 2745 mm; 1220 x 3050 mm o personalizado.
- **Grosor:** de 9 mm a 50 mm
- **Tipos:** Tablero de partículas liso, tablero de partículas MR, tablero de partículas de melamina
- **Color:** Crudo, veta de melamina, color sólido
- **Grado:** ENF/NAF/P2/F4/E0/E1/E2



ZMADTO-CD-A22

PUERTA DE GABINETE MODULAR

Descripción detallada:

Tamaño: 2440x1220mm o personalizado
Espesor: 12mm 18mm o personalizado



Detalles:

- Diseño multifuncional: chapa/ melamina/ laca plana/ laca agitadora/ madera maciza/ PVC/ PET/ acrílica
- Estilo: Serie minimalista de lujo ligero, serie de gabinetes, serie de tableros multicapa, serie de mosaicos, serie de coloración, serie de armario, serie de cuadrícula, serie veneciana, serie de pared de fondo
- Abogando por la simplicidad y la moda
- El concepto de diseño consiste en la orientación a las personas, la combinación perfecta de visión y tacto sublimes, la imperceptible delicadeza del detalle y la nobleza.





ZMADTO-BB-A23

TABLERO DE BLOQUES

Descripción detallada:

Tamaño: 2440x1220mm

Espesor: 12mm, 15mm, 18mm o personalizado



Detalles:

- **Materiales principales:** álamo, pino, brich, paulownia
- **Tratamiento de superficies:** mate, texturizado, lustroso, brillante, liso, en relieve o mágico, PET sensación de la piel, PET alto brillo, semi-brillante, UV, etc
- **Grado:** E0, E1, E2
- **Uso:** Es ampliamente utilizado para muebles, decoración, gabinete, armario y construcción
- **Ventajas:** peso ligero, poca expansión lineal, fácil construcción, alta resistencia a la flexión



ZMADTO-SWB-A24

TABLERO DE MADERA MACIZO/ FINGER JOINT MADERA CONTRACHAPADA DE PINO

Descripción detallada:

Tamaño: 2440x1220mm

Espesor: 6mm to 18mm o personalizado



Detalles:

- **Materiales principales:** álamo, pino, brich, paulownia
- **Tipos:** tabla de madera de paulownia, tabla de madera de álamo, tabla de madera de pino, tabla de madera de cedro, tabla de madera de roble, tabla de madera carbonizada, listones de madera para cama
- **Nivel de grado:** AA, AB, BB, CC, DD
- **Aplicación:** mueble, artesanías de madera, instrumentos musicales, sector automotriz, construcción, decoración, ataúdes, puertas, tablas de surf, tablas de esquí, tablas de cometas, relleno de núcleo






ZMADTO-EFH-A25

CHAPADO DE CANTOS DE PVC – HARDWARE DE MUEBLE

- **Tamaño de Chapado de cantos de PVC:** 15mm x 1mm x 100m, 19mm x 0.6mm x 200m, 19mm x 1mm x 100m, 22mm x 1mm x 100m, 40mm x 1mm x 100m, 50mm x 1mm x 100m o personalizado
- **Hardware de mueble:** Hinge, Slide, Handle, Screw caps ,Clothes rail bracket, Nails, Gas Springs, Extraible cupboard basket, Accessories



ZMADTO-WD-A26

PUERTA DE MADERA

Descripción detallada:

Tamaño: 2100x900mm, 2000x800mm o personalizado
Espesor: 38mm 40mm 42mm 45mm o personalizado



Detalles:



- **Material:** MDF+madera/ madera contrachapada
- Puerta de entrada exterior, puerta de madera al ras, puerta de madera etile& con riel, puerta de hotel
- **Accesorios:** manecilla, cerradura, bisagra
- **Ventajas:** excelente eficiencia energética, excepcionalmente duradera
- **Aplicación:** dormitorio, cocina, hotel, hospital, escuela, etc.





ZMADTO-WPC-A27

PANEL DE PARED DE WPC



150×8mm(solid)
700g/m



150×9mm
520g/m



150×14 mm
750g/m(138×14)



155×25 mm
1,100g/m(160×25)



160×15 mm
660g/m



160×18 mm
680g/m(155×17)



160×24 mm
830g/m(168×24)



170×10 mm
620g/m, 7 groove



170×16 mm
900g/m, 8 groove




170×17 mm
800g/m, 6 groove



170×22 mm
950g/m, round




195×10 mm
750g/m(204×10)



195×12 mm
750g/m(200×12)



195×15 mm
800g/m(203×15)



195×20 mm
900g/m, 5 groove



195×25 mm
1,050g/m(203×25)



195×28 mm
1,150g/m(220×28)




204×13 mm
930g/m



204×16 mm
950g/m



230×9 mm
950g/m



25×25mm



50×50mm
100×50mm



40×45mm
50×90mm



400×8mm
1.8kg/m



ESPECTÁCULO DE FÁBRICA



PROCESO DE PRODUCCIÓN



ILUMINAR



EMPALMAR



TABLERO PRECORE



ENMASILLAR



LIJAR



CUBRIR

MUESTRA DE IMAGEN DEL PROYECTO



El campo de trabajo de 24 ciudades de Chengdu



Proyecto de nido de pájaro standium nacional



El proyecto del Laboratorio de la Academia China de Ciencias in Lanzhou.



El proyecto De Van ke Jinyuhaafu in Urumqi



El proyecto del aeropuerto en Urumqi



El proyecto del aeropuerto internacional de Beijing

INFORME DE HONOR & PRUEBA

